



アラーム時刻の設定

- AL SET / SELECT ボタンを長押しします。時の位が 点滅したら ▲ と ▼で時の位を設定します。 ▲ と ▼ ボタン を長押しすると数字が早く進みます。
- 2. **AL SET / SELECT** ボタンを押しします。**分**の位が点滅したら ▲ と ▼で分の位を設定します。 ▲ と ▼ ボタンを長押しすると数字が早く進みます。
- AL SET / SELECT ボタンを押します。 **|| ⑤||** と HI が点滅したら ▲ と ▼ で振動の強さを選択します。
 (HI = 強 LO = 弱)
- 4. AL SET / SELECT ボタンを押します。 (★) と HI が点滅したら ▲ と ▼ で音の大きさを設定します。
 (HI = 大 LO = 小)
- 5. **AL SET / SELECT** ボタンを押すか約 10 秒放置すると設定モードは終了します。

アラーム通知の選択

通常の時刻表示画面で AL SET / SELECT ボタンを押して アラームの通知方法を選択します。通知方法は次の表の順番 に切り替わります。

4)))	40	**	∥⊜∥◄ »)	Ö	■)))
音のみ	振動のみ	フラッシュのみ	振動と音	フラッ:	シュと音

再度 AL SET / SELECT ボタンを押すと ※ **川⑤ 川 ⑤ 小 の**全てが消えアラームはオフになります。

アラームの停止

アラーム作動時にアラーム通知のアイコンは点滅します。 AL SET / SELECT ボタンを押すとアラームは停止し、 アラーム通知のアイコンは翌日まで点灯表示します。

取扱説明書

Wake'm' Shake Voyager



電池交換

時計はアルカリ単4電池1本とアルカリ単3電池2本で動作します。

- 1. 時計背面の電池蓋を開けます。
- 2. 単 4 電池 1 本と単 3 電池 2 本を+と-の向きに注意して セットします。
- 3. 電池蓋を閉じます。

自動ボタンロック

時計は誤作動防止のため、**1分間操作がなかった場合自動で** ボタンにロックがかかります。

☑ ▼ ボタンを約5秒間 (2回ビープ音が鳴ります)

長押しするとロックは解除されます。

時刻とスヌーズ間隔の設定

- SET / TIMER ボタンを長押しします。時の位が点滅したら ▲ と ▼ で時の位を設定します。 ▲ と ▼ ボタンを長押しすると数字が早く進みます。
- SET / TIMER ボタンを押します。分の位が点滅したら ▲
 と▼で分の位を設定します。
- 3. **SET / TIMER** ボタンを押します。**24Hr** が点滅したら ▲ と ▼ で 24 時間表示か 12 時間表示を選択します。
- 4. **SET / TIMER** ボタンを押します。**05** が点滅したら ▲と ▼ でスヌーズ間隔を設定します。スヌーズ間隔は 5 分から 60 分の間で設定できます。
- 5. **SET / TIMER** ボタンを押すか、約 10 秒放置すると設定 モードは終了します。

カウントアップタイマー

- 1. 通常の時刻表示画面で **SET / TIMER** ボタンを押すと 画面が点滅表示してタイマーモードになります。
 - START / STOP ボタンを長押ししてリセットします。
- 2. **0:00** 表示のまま **START / STOP** ボタンを押すとカウントアップタイマーが始動し **STIMER** が点滅します。
- 3. カウントアップタイマー作動中に **START / STOP** ボタンを押すと一時停止し画面が点滅します。**START / STOP** ボタンを長押しするとカウントアップタイマーは停止しタイマー時間はリセットされます。
- 4. **START / STOP** ボタンを押すとカウントアップタイマーが再始動します。カウントダウンタイマーまたはカウントアップタイマー作動中に **SET / TIMER** ボタンを押すと通常の時刻表示に戻り画面右上に アイコンが点滅表示します。



タイマーモードで START/STOP 長押しで タイマー時間は 0:00 にリセット タイマー時間が 0:00 の時に START/STOP を押すとカウントアップ始動

テストモード

▲ /TEST ボタンを長押しすると振動・音・フラッシュが 5 秒間作動します。

電池残量警告

電池残量が低下すると **が表示されます。新しいアルカリ電池に交換してください。**

トラブルシューティング

時刻表示が正常でない場合や、振動などが弱くなった場合は新しい電池に交換してください。**設定ボタンが機能しない場合、ボタンロックを解除してください。**

仕様

アラーム継続時間	1分			
スヌーズ間隔設定	5 分~60 分			
	12/24 時間表示	24 時間		
	現在時刻	0:00		
	アラーム時刻	6:00		
初期值	アラーム振動	HI		
	スヌーズ間隔	05 (5分)		
	タイマー時間	23 時間 59 分		
アラーム音量	距離 1m で 75dB			

スヌーズ機能

アラーム作動時に **Zz◆炎** スヌーズ/フラッシュボタン を押すとアラーム通知アイコンは点滅したままアラームが一時的に停止し、設定したスヌーズ間隔時間が経つと再度アラームが作動します。

バックライト

Zz ● ☆ スヌーズ / フラッシュボタンを押すと 5 秒間バックライトが点きます。

フラッシュライト

Zz ◆ 冷 スヌーズ / フラッシュボタンを長押しするとフラッシュライトが点灯します。再度 **Zz ◆ 冷** スヌーズ / フラッシュボタンを長押しすると消灯します。

カウントダウンタイマー

- 1. 通常の時刻表示画面で **SET / TIMER** ボタンを押すと アイコンが表示されタイマーモードになり、画面が点滅 表示します。
- ▼ ボタンを押すと1時間ずつ数字が上がり ▲ ボタンを押すと1分ずつ数字が上がります。
- START / STOP ボタンを押すとカウントダウンタイマーが始動し : が点滅します。
- 4. カウントダウンタイマー作動中に **START / STOP** ボタンを押すとカウントダウンタイマーは一時停止し、画面が点滅表示します。**START / STOP** ボタンを長押しするとカウントダウンタイマーは停止しタイマー時間はリセットされます。
- 再度 START / STOP ボタンを押すとカウントダウンタイマーが再始動します。
- 6. カウントダウンタイマーが **0:00** になると振動・音・フラッシュで通知し、同時にカウントアップが始まり、タイマー終了後の経過時間を表示します。**START / STOP** ボタンを押すとタイマーは停止します。
- 7. 再度 START / STOP ボタンを押すと最後に設定したカウントダウンタイマーの時間が表示され画面が点滅表示しカウントダウンタイマーの設定ができます。カウントダウンタイマーまたはカウントアップタイマー作動中に SET / TIMER ボタンを押すと、通常の時刻表示に戻り画面右上に TIMER アイコンが点滅表示します。

-0:00	0:30	0;30	0:15	-0:00
SET/TIMER を押してタイ マーモードに 入る	▲▼ ボタン でタイマー 時間を 設定する	START /STOP でタイマ ー開始	START /STOP で一時 停止	O になると振動・音 フラッシュで通知し そのままカウント アップが開始、ST ART/STOPで終了

修理受付 お問い合わせ

株式会社自立コム 東京都渋谷区円山町28-4大場ビル5階 TEL. 03-3476-2160 FAX. 03-3476-2425 info-jiritsu@jiritsu.com

